











<p>Protezione delle mani - Rischio biologico</p>	<p>Per questo tipo di rischio le mani devono essere protette con guanti a perdere, quando ci sia una potenziale esposizione a rischio biologico: sangue, feci, urina e qualsiasi materiale organico. Il rischio potenziale e' sempre presente e diventa particolarmente rilevante in questa fase. Un paio di guanti deve essere tenuto sempre in tasca: collaboratori scolastici, insegnanti ed educatori, in particolare nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido. Anche le persone che assistono disabili si possono trovare in questa situazione.</p>			
	<p>Dopo l'uso i guanti devono essere sfilati con cura evitando qualsiasi contatto della pelle con la parte esterna potenzialmente contaminata (questa parte dovrà essere toccata solo dalle mani guantate) e gettati in un cestino dei rifiuti. A questo punto igienizzerà le mani con il lavaggio o in alternativa l'uso di un gel alcolico. Quindi preleverà un nuovo paio di guanti da tenere in tasca.</p>			
<p>Protezione delle mani - Rischio chimico</p>	<p>Quando ci sia il rischio di contatto delle mani con agenti chimici, detersivi, devono essere usati dei guanti per la pulizia EN 420/EN 374. Prima di indossare i guanti l'operatore igienizzerà le mani e lo stesso farà quando se li toglierà dopo averli usati. In questa fase l'operatore eviterà di toccare con la pelle la parte esterna dei guanti.</p>			
	<p>I guanti dovranno dati in dotazione all'operatore e non dovranno essere scambiati con i colleghi.</p>			

	Dovranno essere sostituiti periodicamente e ogni qualvolta risultino danneggiati.			
Protezione delle vie respiratorie	Quando non sia possibile mantenere la distanza fra le persone deve essere indossata la mascherina chirurgica o una mascherina equivalente curando che siano correttamente coperti naso e bocca. Le mascherine devono essere periodicamente sostituite o lavate.			
	Nel caso ci sia una potenziale esposizione nei confronti di persone a rischio o potenzialmente a rischio: persone a cui deve essere misurata la temperatura o che abbiano una temperatura di almeno 37.5 C, deve essere indossato uno schermo di protezione, oltre alla mascherina. Al termine dell'uso lo schermo deve essere igienizzato con soluzione di ipoclorito di sodio o alcolica.			
Uso di mascherine FFP3	E' opportuno che sia tenuto a disposizione un numero limitato di mascherine FFP3 da utilizzare quando sia necessario: in ambienti che potrebbero essere contaminati da vapori o aerosol.			
Uso di mascherine FFP2	Quando sia stato prescritto sul soggetto specifico.			
Altri DPI	In questo foglio abbiamo considerato i DPI di protezione contro il rischio biologico e un limitato rischio chimico (quali detergenti). Non sono considerati i DPI per rischio chimico significativo, (esposizione a sostanze chimiche di rischio piu' elevato), di protezione da rumore, vibrazioni, taglio, ecc.			

Consegna materiale	Dovra' essere evitato il piu' possibile l'accesso di fornitori all'interno degli edifici. Il materiale dovra' essere consegnato all'esterno e poi portato all'interno dell'edificio da parte del personale dell'amministrazione.			
	Ove questo non sia possibile e sia necessario l'ingresso dei trasportatori all'interno dell'edificio, questi dovranno essere sottoposti a controllo della temperatura e compilare la dichiarazione allegata alla procedura di accesso degli edifici.			
	Al momento dell'ingresso nell'edificio i trasportatori dovranno igienizzare le mani con il lavaggio o l'uso di gel alcolici e indossare la mascherina chirurgica.			
	Anche ove sia necessario l'accesso del trasportatore all'interno dell'edificio, sia il percorso all'interno dell'edificio che il tempo di permanenza dovra' essere ridotto al minimo.			

<p>Accesso all'edificio</p>	<p>I visitatori possono accedere ordinariamente all'edificio tramite appuntamento. L'accesso è vincolato alle condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indossare una mascherina di protezione - Misurazione della temperatura (con valori inferiori a 37.5 C) - Compilazione della dichiarazione allegata. Il personale potrà limitarsi a compilare una tantum la speciale dichiarazione, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni 			
<p>Controllo della temperatura</p>	<p>Chi effettua il controllo della temperatura all'ingresso dell'edificio deve indossare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica - Visiera <p>Essere dotato di un termometro a infrarossi. Il controllo sarà registrato e non dovrà essere registrata la temperatura.</p>			
	<p>Il controllo deve essere effettuato su tutto il personale e i visitatori che accedono all'edificio. Gli addetti che aprono l'edificio al mattino si devono misurare reciprocamente la temperatura.</p>			
	<p>Le persone che fanno registrare una temperatura inferiore a 37.5 C, possono accedere all'edificio e la temperatura non deve essere registrata. Chiunque non soddisfasse questo requisito non può accedere.</p>			
	<p>All'ingresso dovrà essere disponibile un dispenser con gel a base alcolica.</p>			

	<p>Chiunque acceda all'edificio, deve seguire i percorsi segnati restando sul lato destro dei corridoi e delle scale.</p> <p>La mascherina dovrà essere indossata, coprendo naso e bocca, in tutte le situazioni in cui più persone siano nello stesso ambiente, a una distanza inferiore a un metro o si muovano all'interno dell'edificio.</p>			
	<p>Dovrà essere effettuato un lavaggio frequente delle mani con acqua corrente e sapone, oppure con l'utilizzo di un gel a base alcolica</p>			

Scheda pre-triage questionario visitatori

Cognome	Nome			
Data nascita	Sesso M	F		
Riferisce:				
Febbre nell'ultima settimana	SI NO	Tosse	SI NO	
Recente difficoltà respiratoria	SI NO			
E				

(barrare le caselle le cui condizioni ricorrano negli ultimi 14 giorni)

- Essere stato a stretto contatto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); essere stato a contatto diretto (faccia a faccia) con un caso sospetto o confermato di COVID-19 a distanza minore di 1.5 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
- Essere una persona che ha avuto contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio stretta di mano);
- Essere stati in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 1.5 metri;
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19;
- Essere una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo);
- Avere frequentato un reparto di una struttura sanitaria nel quale sono stati ricoverati pazienti con infezione da COVID-19;
- Essere operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza diretta di un caso sospetto o confermato di COVID-19, oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19, senza l'impiego di dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei.

Firma addetto al controllo

Se in presenza di sintomi e almeno una delle condizioni sopraelencate: CASO SOSPETTO, condurre la persona al locale individuato e comunicarlo subito al medico curante.

WTD

misure igienico-sanitarie

<p>1. lavarsi spesso le mani. Usate i dispenser di sapone e le soluzioni idro alcoliche messe a disposizione</p>	<p>2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;</p>
<p>3. evitare abbracci e strette di mano;</p>	<p>4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;</p>
<p>5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);</p>	<p>6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;</p>
<p>7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;</p>	<p>8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;</p>
<p>9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;</p>	<p>10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;</p>
<p>11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.</p>	<p>Art. 3 Dpcm 26/4/2020 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale Allegato 4 Misure igienico-sanitarie</p>

NO1810101

B010

WTD

Link documentazione WTD

<https://www.filesynq.com/Forms/ViewForm.aspx?Formkey=AHANBLTH4417293V27ULHJ2RBERDXIAI>

we care about future

WTD

Per ogni dubbio inviate una mail a training.wtd@gmail.com



Corona Virus




	Lavare le mani per almeno 40/60 secondi con acqua e sapone oppure con gel disinfettante. Ripetere il lavaggio frequentemente		Uso di guanti a perdere (monouso in nitrile) ogni qualvolta ci sia contatto con materiale organico o uso di attrezzature non sanificabili. Smaltimento dei guanti dopo ogni uso evitando ogni contatto con la parte contaminata
	Evitare assembramenti di persone.		Mantenere almeno 1 mt. di distanza dalle altre persone.
	Lungo i corridoi tenere il lato destro.		Proteggere naso e bocca con mascherina chirurgica, quando non sia garantita la distanza minima dalle altre persone.
	Evitare l'uso promiscuo di attrezzature (strumenti di lavoro, telefoni, ecc.) e ove questo non sia possibile utilizzare guanti monouso.	Sanificare frequentemente le attrezzature con soluzione di acqua e candeggina (un bicchiere di candeggina in 5 litri di acqua o altro prodotto sanificante).	Arieggiare frequentemente i locali.






WTD

16/8/2020

WTD

Per ogni dubbio inviate una mail a training.wtd@gmail.com

<p>Accesso all'edificio</p>	<p>L'accesso del personale agli edifici scolastici è vincolato alle condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indossare una mascherina di protezione - Misurazione della temperatura (con valori inferiori a 37.5 C) - Compilazione della dichiarazione allegata. Il personale potrà limitarsi a compilare una tantum la speciale dichiarazione, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni 			
<p>Controllo della temperatura</p>	<p>Chi effettua il controllo della temperatura all'ingresso dell'edificio deve indossare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica - Visiera <p>Essere dotato di un termometro a infrarossi. Il controllo sarà registrato e non dovrà essere registrata la temperatura.</p>			
	<p>Il controllo deve essere effettuato su tutto il personale e i visitatori che accedono all'edificio. Gli addetti che aprono l'edificio al mattino si devono misurare reciprocamente la temperatura.</p>			
	<p>Le persone che fanno registrare una temperatura inferiore a 37.5 C, possono accedere all'edificio e la temperatura non deve essere registrata</p>			
	<p>All'ingresso dovrà essere disponibile un dispenser con gel a base alcolica.</p>			

	<p>Chiunque acceda all'edificio, deve seguire i percorsi segnati in giallo e in verde, restando sul lato destro dei corridoi e delle scale.</p> <p>La mascherina dovrà essere indossata, coprendo naso e bocca, in tutte le situazioni in cui più persone siano nello stesso ambiente, a una distanza inferiore a un metro o si muovano all'interno dell'edificio.</p>			
	<p>Dovrà essere effettuato un lavaggio frequente delle mani con acqua corrente e sapone, oppure con l'utilizzo di un gel a base alcolica</p>			
<p>Caso di persona con temperatura uguale o superiore a 37.5 C</p>	<p>Ove fosse rilevata una temperatura uguale o superiore a 37.5 C, la persona viene accompagnata nella stanza Covid.</p>			
	<p>In questo caso vengono registrati, nome, ora e cosa si è fatto per gestire la situazione.</p>			
	<p>Dopo che la persona ha lasciato l'edificio, la stanza Covid verrà igienizzata con una soluzione di acqua e ipoclorito di sodio (equivalente di un bicchiere di ipoclorito in cinque litri di acqua). Prima di questa igienizzazione nessuno dovrà accedere al locale.</p>			

Scheda pre-triage questionario personale

Cognome _____ Nome _____
Data nascita _____ Sesso M _____ F _____
Riferisce:
Febbre nell'ultima settimana _____ SI NO _____ Tosse _____ SI NO _____
Recente difficoltà respiratoria _____ SI NO _____
E _____

(barrare le caselle le cui condizioni ricorrano negli ultimi 14 giorni)

- Essere stato a stretto contatto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); essere stato a contatto diretto (faccia a faccia) con un caso sospetto o confermato di COVID-19 a distanza minore di 1.5 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
- Essere una persona che ha avuto contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio stretta di mano);
- Essere stati in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 1.5 metri;
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19;
- Essere una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo);
- Avere frequentato un reparto di una struttura sanitaria nel quale sono stati ricoverati pazienti con infezione da COVID-19;

Firma _____

Data _____

La presente dichiarazione vale sino a quando la situazione non si modifichi oppure la scuola non richieda la produzione di una nuova dichiarazione.
Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente alla scuola ogni variazione rispetto a quanto dichiarato.

Firma _____

Data _____

Firma addetto al controllo _____

WTD

misure igienico-sanitarie

1. lavarsi spesso le mani.
Usate i dispenser di sapone e le soluzioni idro alcoliche messe a disposizione
 2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 3. evitare abbracci e strette di mano;
 4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
 5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
 6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
 7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
 9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
 11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.
- Art. 3 Dpcm 26/4/2020
Misure urgenti di contenimento del contagio
sull'intero territorio nazionale
Allegato 4
Misure igienico-sanitarie*

NO1810101

B010

WTD

Link documentazione WTD

https://www.files.ethz.ch/isn/175000/20200426_01_Misure_igienico-sanitarie.pdf

we care about future



Corona Virus

	<p>Lavare le mani per almeno 40/60 secondi con acqua e sapone oppure con gel disinfettante. Ripetere il lavaggio frequentemente</p>		<p>Uso di guanti a perdere (monouso in nitrile) ogni qualvolta ci sia contatto con materiale organico o uso di attrezzature non sanificabili. Smaltimento dei guanti dopo ogni uso evitando ogni contatto con la parte contaminata</p>
	<p>Evitare assembramenti di persone.</p>		<p>Mantenere almeno 1 mt. di distanza dalle altre persone.</p>
	<p>Lungo i corridoi tenere il lato destro.</p>		<p>Proteggere naso e bocca con mascherina chirurgica, quando non sia garantita la distanza minima dalle altre persone.</p>
	<p>Evitare l'uso promiscuo di attrezzature (strumenti di lavoro, telefoni, ecc.) e ove questo non sia possibile utilizzare guanti monouso.</p>	<p>Sanificare frequentemente le attrezzature con soluzione di acqua e candeggina (un bicchiere di candeggina in 5 litri di acqua o altro prodotto sanificante).</p>	<p>Arieggiare frequentemente i locali.</p>

<p>Accesso degli studenti</p>	<p>Il personale all'ora prevista per l'inizio dell'accesso degli studenti aprirà tutte le porte di accesso che nella quasi totalità coincidono con le uscite di sicurezza dell'edificio.</p>			
	<p>L'accesso avverrà attraverso le porte segnate con il cartello verde (uscite utilizzate anche come ingresso) e con il cartello giallo (porte utilizzate solo come ingressi).</p>	 <p>Tenete per cortesia il lato destro del corridoio e restate ad almeno un metro dalle altre persone. Keep right and at least one meter from other persons.</p>	 <p>Tenete per cortesia il lato destro del corridoio e restate ad almeno un metro dalle altre persone. Keep right and at least one meter from other persons.</p>	
	<p>Gli studenti accederanno uno alla volta in fila indiana, lasciando almeno un metro di distanza dalla persona che li precede, indossando la mascherina. Il metro di distanza dovrà essere mantenuto in ogni caso ed in ogni momento.</p>			
	<p>Agli ingressi dell'edificio dovrà essere disponibile un dispenser con gel a base alcolica.</p>			
	<p>All'interno dell'edificio i ragazzi percorreranno i corridoi sul lato destro sino a raggiungere il locale/aula che devono raggiungere.</p>	 <p>Tenere il lato destro Keep right</p>		
	<p>Quando raggiungeranno l'aula si siederanno al loro posto e manterranno comunque una distanza minima di almeno un metro dalle altre persone.</p>			
<p>Uscita al termine delle lezioni</p>	<p>Al termine delle lezioni gli insegnanti si occuperanno di regolare l'uscita dalle classi seguendo i percorsi previsti per l'uscita sia normale che durante una emergenza.</p>			

	Nei corridoi la precedenza deve essere data a chi è già nel corridoio. Nell'immettersi su una scala la precedenza deve essere data a chi sta già scendendo o salendo la scala.			
	Alla base della scala si dirigeranno sempre con lo stesso ordine alle uscite.			
	Gli insegnanti ed il personale controlleranno che questo avvenga correttamente senza creare ammassamenti di persone o il non rispetto della distanza minima di un metro fra persona e persona. Nell'uscita le classi più prossime saranno le prime a uscire.			



In/Out

ingresso / uscita di sicurezza

Tenete per cortesia il lato destro del corridoio e restate ad almeno un metro dalle altre persone



Tenete per cortesia il lato destro del corridoio e
restate ad almeno un metro dalle altre persone



Corona Virus

	<p>Lavare le mani per almeno 40/60 secondi con acqua e sapone oppure con gel disinfettante. Ripetere il lavaggio frequentemente e sempre all'ingresso ed all'uscita</p>		<p>Le attrezzature devono essere sanificate dopo ogni uso. Le attrezzature non sanificabili non possono essere utilizzate.</p>
	<p>Evitare assembramenti di persone.</p>		<p>Conservare oggetti e indumenti personali all'interno di borse o di sacchetti</p>
	<p>Mantenere una distanza minima di 1 mt. fra le persone in situazione normale</p>		<p>Mantenere una distanza minima di 2 mt. fra le persone durante l'attività sportiva</p>
	<p>Evitare l'uso promiscuo di attrezzature (oggetti personali, attrezzi, ecc.) e ove questo non sia possibile utilizzare guanti monouso.</p>	<p>Sanificare frequentemente le attrezzature con soluzione di acqua e candeggina (un bicchiere di candeggina in 5 litri di acqua o altro prodotto sanificante).</p>	<p>Arieggiare frequentemente i locali.</p>

